



Ražošanas procesa kontroles atbilstības Sertifikāts Nr. 3586/2024

Ar šo Inspecta Latvia apliecina, ka

Transportbetons:

projektēta sastāva normālais betons C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, konsistence no S1 līdz S4, salizturība līdz F300, ūdens necaurlaidība līdz W12, ārējās vides iedarbības klases X0, XC, XD, XS, XF, XA saskaņā ar Pielikumu,

KO RAŽOJIS:

SIA TRANSPORTBETONS MB

Graudu iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija; reģ. Nr. 48503013571

RŪPNĪCAS ADRESE:

SIA Transportbetons MB ražotne, Mūrmuižas iela 18b, Valmiera, LV-4202, Latvija

SERTIFICĒTS PAMATOJOTIES UZ:

Sertifikācijas shēmu, kas balstīta uz ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu.

PRODUKTS ATBILST STANDARTAM:

EN 206+A2:2021 „Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība” un LVS 156-1:2022 „Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”

Sertifikāts pirmo reizi izdots 2024. gada 20. martā un ir spēkā ar nosacījumu, ka nemainās attiecīgo augstāk norādīto tehnisko noteikumu un ar tiem saistīto normatīvo dokumentu nosacījumi vai būtiski nemainās ražošanas vai ražošanas procesa kontroles nosacījumi.

2024. gada 20. marts

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Sertifikāts izdots uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress

SERTIFIKĀTS

**Produkts:** Projektēta sastāva normālais transportbetons.**Ražotājs:** SIA „Transportbetons MB”, Mūrmuižas iela 18b, Valmiera, LV-4202.

Īpašība	Deklarēto vērtību intervāls	
	min.	maks.
Minerālo pildvielu augšējais nominālais izmērs, mm	4	16
Hlorīdu satura klase	Cl 0,1	Cl 1,0
Konusa nosēduma klase	S1	S4
Stiprības klase	C8/10	C45/55
Salizturības klase	-	F300
Ūdens necaurlaidības marka	-	W12
Ārējās vides iedarbes klases		
bez ārējās vides iedarbības	X0	
karbonātu izraisītas korozijas	XC1	XC4
hlorīdu izraisītas korozijas (izņemot jūras ūdeni)	XD1	XD3
jūras ūdens hlorīdu izraisītas korozijas	XS1	XS3
sasalšanas un atkuššanas noslodze	XF1	XF4
agresīva ķīmiska vide	XA1	XA3

2024. gada 20. marts

Mārtiņš Maškavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs

EN ISO/IEC 17065
S1-182AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, LatvijaT. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.comwww.kiwa.com/lv**Inspecta Latvia**
Trust, Quality & Progress