



Ražošanas procesa kontroles atbilstības Sertifikāts Nr. 3578/2024

Ar šo Inspecta Latvia apliecina, ka

Projektēta sastāva transportbetons:

normālais betons C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60 ar konsistenci no S1 līdz S5, salizturību līdz F300, ūdens necaurlaidību līdz W12 un ārējās vides iedarbes klasēm XC, XS, XD, XF, XA saskaņā ar Pielikumu,

KO RAŽOJIS:

SIA TRANSPORTBETONS MB

Graudu iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija; reģ. Nr. 48503013571

RŪPNĪCAS ADRESE:

SIA Transportbetons MB ražotne, Cukura iela 32, LV-3414, Latvija.

SERTIFICĒTS PAMATOJOTIES UZ:

Sertifikācijas shēmu, kas balstīta uz ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu.

PRODUKTS ATBILST STANDARTAM:

EN 206+A2:2021 „Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība” un LVS 156-1:2022 „Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”

Sertifikāts sākotnēji izdots 2024. gada 9. aprīlī un ir spēkā ar nosacījumu, ka nemainās attiecīgo augstāk norādīto tehnisko noteikumu un ar tiem saistīto normatīvo dokumentu nosacījumi vai būtiski nemainās ražošanas vai ražošanas procesa kontroles nosacījumi.

2024. gada 9. aprīlis

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Sertifikāts izdots uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress



Produkts: Projektēta sastāva normālais transportbetons.

Ražotājs: SIA "Transportbetons MB", Cukura iela 32, Liepāja, LV-3414, Latvija.

Īpašība	Deklarēto vērtību intervāls	
	min.	maks.
Minerālo pildvielu augšējais nominālais izmērs, mm	4	16
Hlorīdu saturs klase	Cl 0,10	Cl 1,0
Konsistence		
Konusa nosēduma klase	S1	S5
Stiprības klase ¹⁾	C8/10	C50/60
Salizturības marka	-	F300
Ūdens necaurlaidības marka	-	W12
Ārējās vides iedarbes klases		
Iedarbes klase korozijas riskam, kuru izraisa karbonizācija	XC1	XC4
Iedarbes klase korozijas riskam, kuru izraisa hlorīdi (izņemot jūras ūdeni)	XD1	XD3
Iedarbes klase korozijas riskam, kuru izraisa hlorīdi jūras ūdenī	XS1	XS3
Iedarbes klase betona bojājuma riskam, ko izraisa periodiska sasaldšana un atkuššana	XF1	XF4
Iedarbes klase betona bojājuma riskam, ko izraisa ķīmiskas vielas	XA1	XA3

2024. gada 9. aprīlis

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress