



Ražošanas procesa kontroles atbilstības Sertifikāts Nr. 3846/2021

Ar šo Inspecta Latvia apliecina, ka

Transportbetons:

projektēta sastāva normālais betons C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, konsistence no S1 līdz S5, salizturība līdz F300, ūdens necaurlaidība līdz W16, ārējās vides iedarbības klases XC, XD, XS, XF, XA saskaņā ar Pielikumu,

KO RAŽOJIS:

SIA TRANSPORTBETONS MB

Graudu iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija; reģ. Nr. 48503013571

RŪPNĪCAS ADRESE:

SIA "Transportbetons MB" mobilā ražotne MCM-60, Inčārneki, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4835, Latvija

SERTIFICĒTS PAMATOJOTIES UZ:

Sertifikācijas shēmu, kas balstīta uz ražotnes un ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu.

PRODUKTS ATBILST STANDARTAM:

EN 206+A2:2021 „Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība” un LVS 156-1:2017 „Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206:2013 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”

Sertifikāts pirmo reizi izdots 2021. gada 06. augustā un ir spēkā ar nosacījumu, ka nemainās attiecīgo augstāk norādīto tehnisko noteikumu un ar tiem saistīto normatīvo dokumentu nosacījumi vai būtiski nemainās ražošanas vai ražošanas procesa kontroles nosacījumi.

2023. gada 22. septembris

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Sertifikāts izdots uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress

SERTIFIKĀTS

**Produkts:** Projektēta sastāva normālais transportbetons**Ražotājs:** SIA "Transportbetons MB" mobilā ražotne MCM-60, Inčārneki, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4835, Latvija

Īpašība	Deklarēto vērtību intervāls	
	min	max
Minerālo pildvielu augšējais nominālais izmērs, mm	4	16
Hlorīdu satura klase	Cl 0,10	Cl 1,00
Konusa nosēduma klase	S1	S5
Stiprības klase*	C8/10	C50/60
Salizturības klase	-	F300
Ūdensnecaurīdības klase	-	W16
Ārējās vides iedarbības klases		
Iedarbes klase korozijas riskam, kuru izraisa karbonizācija	XC1	XC4
Iedarbes klase korozijas riskam, kuru izraisa hlorīdi (izņemot jūras ūdeni)	XD1	XD3
Iedarbes klase korozijas riskam, kuru izraisa hlorīdi jūras ūdenī	XS1	XS3
Iedarbes klase betona bojājuma riskam, ko izraisa periodiska sasalšana un atkuššana	XF1	XF4
Iedarbes klase korozijas riskam, kuru izraisa ķīmiskas vielas	XA1	XA3
PIEZĪME * C8/10 stiprības klase nodrošināta saskaņā ar EN 206+A2:2021. Deklarētās vērtības noteiktas saskaņā ar EN 206+A2:2021 un LVS 156-1:2017 prasībām.		

2023. gada 22. septembris

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs

EN ISO/IEC 17065
S1-182**AS Inspecta Latvia**
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, LatvijaT. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.comwww.kiwa.com/lv**Inspecta Latvia**
Trust, Quality & Progress